

# Magnum Box 01



- Große Abmessungen mit mehr Volumen: Innenabmessungen 750 x 550 x 620 mm
- Tiefe Seiten für erstklassigen Produktschutz
- Schnellerer Vier-Wege-Gabelstapler-Zugang, für fördertechnische Anlagen geeignet
- Optimal für schweres Obst und Gemüse und Eier



Ein großer, tiefer, wiederverwendbarer Kunststoffbehälter, besonders geeignet für schweres Obst und Gemüse sowie Eier. Er ist stabil und langlebig. Dadurch werden Transport- und Lagerungsschäden am Produkt im Vergleich mit Einwegverpackungen deutlich reduziert.

#### **Ihre Vorteile**

#### Schützt Ihr Produkt

- Robuste Konstruktion und sichere Stapelung schützen frische Lebensmittel
- Im Vergleich zu Einwegverpackungen reduzieren Mehrwegbehälter von IFCO durch Verpackung entstandene Schäden an frischem Obst und Gemüse um über 96%
- Erhält die maximale Produktfrische und -qualität über die gesamte Lieferkette

#### **Effiziente Handhabung**

- Zusammengeklappt hat der Mehrwegbehälter bis zu 60% weniger Volumen
- Einfaches Stapeln mit minimalem Kraftaufwand
- Alle Komponenten sind einfach und schnell austauschbar

### Unterstützt Sie bei nachhaltigerem Handeln

- Mehrere Jahre lang wiederverwendbar, Abfallvermeidung
- Nach der Nutzungsdauer wird das Material für neue Mehrwegbehälter wiederverwertet
- Weniger Abfall, Umweltverschmutzung und Verbrauch natürlicher Ressourcen

#### Standardisiert für maximale Zweckmäßigkeit

- Kompatibel mit allen Standardpaletten
- Optional: Marken- und Werbebotschaften k\u00f6nnen an die Mehrwegbeh\u00e4lter angebracht werden
- Pooling und Service durch das Netzwerk der IFCO-Servicecenter

## Abmessungen und Spezifikationen

	Typen	MB 01
Abmessungen*	Äußere Abmessungen (LxBxH)	800 x 600 x 760 mm
	Stapelhöhe	745 mm
	Innenabmessungen (LxBxH)	750 x 550 x 620 mm
	Nutzbare Innenhöhe	605 mm
	Falthöhe	307 mm
	Falthöhe im Stapel	292 mm
Logistik	Gewicht*	17 kg
	Nutzvolumen	250
	Zuladung	250 kg
	Max. Stapellast 1+2 (statisch)**	550 kg
	Max. Stapellast 1+2 (dynamisch)**	550 kg
	Ladekapazität im Regal	250 kg
	Einheiten pro Stellplatz (aufgeklappt/zusammengeklappt)	3/8
	LKW 80 m3	66 Stellplätze, 198 aufgeklappt, 528 zusammengeklappt
Material	Material	Polypropylen
	Farbe der Wände	RAL 6032 Signalgrün
	Farbe des Fundaments	Schwarz


<sup>\*</sup> Maß- und Gewichtstoleranz beträgt +/-2% | \*\* Bezogen auf die Last auf den untersten Mehrwegbehälter

#### Zusatzinformation

**Eigenschaften** UV-beständig, lebensmittelecht

**Temperaturbereich** Einsetzbar von -20 °C bis +40 °C

## Eigenschaften und allgemeine Hinweise zur Benutzung



- 1 Optimale Tragkraft für großes/schweres Obst und Gemüse
- 2 3 Zugriffsklappen an allen 4 Seiten
- 4 5 6 Einfaches Einklappen der Seitenwände ermöglicht platzsparende Lagerung und Transport

### IFCO SYSTEMS (Schweiz) GmbH

Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.

