Consignes pour le positionnement des étiquettes sur les bacs LL et BLL

Fruits et légumes uniquement



IFCO EUROPE, février 2022

Table des matières

Consignes pour l'étiquetage 3
Étiquettes approuvées par type de bac 4
Positionnement des étiquettes par type de bac 5
Où positionner les étiquettes ? 10
Dimensions des inserts en carton par type de bac 11
« Frais de nettoyage manuel » pour les étiquettes non conformes 13

Consignes pour l'étiquetage

IFCO SYSTEMS, en collaboration avec des producteurs, des détaillants et des fournisseurs d'étiquettes, a élaboré une liste d'étiquettes conformes autorisées à être utilisées sur nos bacs plastique réutilisables (RPC). Sur nos bacs plastique réutilisables, des surfaces permettent de positionner des étiquettes sur le support d'affichage du côté court. Le positionnement d'étiquettes conformes sur ces surfaces assurera une bonne adhérence durant l'utilisation du RPC et permettra un retrait efficace lors de notre processus de lavage. Ce document indique la zone de positionnement approuvée selon vos types de bac spécifiques. Toute utilisation d'étiquettes non conformes sur nos RPC peut entraîner des mesures coercitives.

IFCO recommande l'utilisation d'étiquettes avec inserts en carton

Consignes pour l'étiquetage

- Une seule étiquette doit être posée sur chaque bac plastique réutilisable.
- Doit être posée uniquement sur le coté court des parois.
- Doit être placée sous les volets du porte-cartes, sans support adhésif.
- Ne doit pas être posée sur les grands côtés, au fond ou à l'intérieur des bacs plastique réutilisables.
- Ne doit pas être enroulée autour des poignées.
- Les étiquettes ou autocollants plus grands doivent être posés sur le film rétractable extérieur et non directement sur la surface des RPC.
- Utilisez uniquement des étiquettes approuvées selon les spécifications IFCO.
- Aucun autocollant ne doit être collé à l'intérieur des zones où se trouvent les loquets.

Les seules étiquettes autorisées à être posées sur un bac plastique réutilisable sont les étiquettes de nomenclature de produit conformes aux exigences réglementaires locales.

Positionnement des étiquettes en carton

IFCO fournit un dispositif pratique de clippage d'insert sur chacun des côtés courts de ses bacs pour faciliter la pose et le retrait des inserts en carton. Aucun autocollant ne doit être posé sur ou autour des zones de clip.

Vue d’ensemble

Étiquette approuvée par type de bac

Green Lift Lock	Black Lift Lock	Type de RPC	Application	Inserts en carton	Étiquettes adhésives	Positionnement d’étiquette approuvé
		LL/BLL 4310	✓	✓	✗	page 5
		LL/BLL 4314	✓	✓	✓	page 5
		LL/BLL 4320	✓	✓	✓	page 6
		LL/BLL 6408	✓	✓	✗	page 6
		LL/BLL 6410	✓	✓	✗	page 7
		LL/BLL 6413	✓	✓	✗	page 7
		LL/BLL 6416	✓	✓	✓	page 8
		LL/BLL 6418	✓	✓	✓	page 8
		LL/BLL 6420	✓	✓	✓	page 9
		LL/BLL 6424	✓	✓	✓	page 9

Positionnement d'étiquette par type de bac

Uniquement autorisé comme indiqué sur les images

LL/BLL 4310

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau

AUCUNE **étiquette adhésive** autorisée pour ce type de bac

LL/BLL 4314

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau



Positionnement d'étiquette par type de bac

Uniquement autorisé comme indiqué sur les images

LL/BLL 4320

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau



LL/BLL 6408

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau

AUCUNE **étiquette adhésive** autorisée pour ce type de bac

Positionnement d'étiquette par type de bac

Uniquement autorisé comme indiqué sur les images

LL/BLL 6410

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau

AUCUNE **étiquette adhésive** autorisée pour ce type de bac

LL/BLL 6413

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau

AUCUNE **étiquette adhésive** autorisée pour ce type de bac

Positionnement d'étiquette par type de bac

Uniquement autorisé comme indiqué sur les images

LL/BLL 6416

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau



LL/BLL 6418

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau



Positionnement d'étiquette par type de bac

Uniquement autorisé comme indiqué sur les images

LL/BLL 6420

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau



LL/BLL 6424

Inserts en carton



Étiquettes adhésives solubles dans l'eau



Où poser les étiquettes ?





- zones de positionnement approuvées
- zones de positionnement non approuvées

Exemples de positionnements d'étiquette non conformes



Dimensions des inserts en carton par type de bac

Nom du produit	Mesure	Matériau et papier	Application
LL/BLL 4310-4320	Largeur : 200 mm, hauteur : 35 mm	Carton/Papier, 160 g/m², thermotransfert et impression directe. 200 g/m², un grammage plus fort augmente la durabilité Pas de papier glacé (les étiquettes collent au film d'emballage)	Pour assurer une résistance maximale, insérez au moins deux loquets et poussez vers l'extrémité inférieure.
LL/BLL 6408	Largeur : 275 mm, hauteur : 18 mm		
LL/BLL 6410-6424	Largeur : 235 mm, hauteur : 35 mm		

Exemple pour le type de bac de la série 43

4310



4314



4320



Dimensions des inserts en carton par type de bac

Exemple pour le type de bac de la série 64

6408

6410



6413



6416



6418



6420



6424



« Frais de nettoyage manuel » pour les étiquettes non conformes

IFCO contrôlera en permanence l'utilisation correcte des étiquettes.

En cas de non conformité, IFCO doit procéder à un deuxième cycle de lavage et de désinfection non seulement pour le RPC non conforme, mais aussi pour l'ensemble du lot. De plus, IFCO doit éliminer manuellement les résidus d'étiquettes sur les RPC non conformes. Cela se traduit par un surcoût moyen de 0,30 € par bac plastique réutilisable au sein d'un lot non conforme.

En conséquence, nous facturerons aux entreprises non conformes un supplément de 0,30 € par RPC dans un lot qui a été lavé une deuxième fois ou bien jugé non conforme.

Nous vous encourageons à suivre nos consignes et à agir en conséquence afin d'éviter des frais supplémentaires.

IFCO

Rendre durable la chaîne d'approvisionnement des produits frais

Retrouvez plus de renseignements, sur IFCO.com.