

Green Lift Lock



- Innovatív „Lift Lock” mechanizmus a gyors és biztonságos összehajtás és kihajtás érdekében
- Hűtött és normál kihelyezésre is alkalmas
- Rendkívül helytakarékos: összehajtva csupán 28 mm magas
- Friss gyümölcshez és zöldséghez optimalizálva. Kenyérhez és pékáruhoz is használható



Egy tartós, élelmiszerbarát, újrafelhasználható műanyag tárolóeszköz (RPC), mely minden friss gyümölcshez és zöldséghez alkalmas. Kemény és tartós, ezért a kartondobozhoz képest jelentősen csökkenti a termék sérülését a szállítás és tárolás során. Ideálisan használható az árusítás pontján történő kihelyezésre is. Tíz méretben hozzáférhető.

Az Ön előnyei

Megvédi a terméket

- A tartós kialakítás és a biztonságos egymásba illeszthetőség megvédi a friss élelmiszert
- A egyszer használatos csomagoláshoz képest az IFCO RPC-i több mint 96 %-kal csökkentik a friss gyümölcsök és zöldségek csomagolás miatti sérülését
- Az ellátási lánc végéig a lehető legfrissebben és legjobb minőségben őrzi meg a terméket

Hatékony kezelés

- Gyors kézi vagy gépi nyitás
- Könnyen, erőfeszítés nélkül illeszthetők egymásba
- Ergonomikus kialakítás négy oldalon elhelyezkedő fogantyúkkal

Ideális az áruházon belüli kihelyezésre

- A vásárlók jobban kedvelik az IFCO RPC-kben, mint a egyszer használatos csomagolásban kihelyezett termékeket

- Gyorsan és könnyen cserélhető a friss zöldség- és gyümölcsosztályon, így időt és pénzt takarít meg

Segíti a fenntartható működést

- Évekig újrafelhasználható, kiküszöbölve a hulladékképződést
- A hasznos élettartam után az anyaga új RPC-khez hasznosítható
- Csökken a hulladékképződés, a környezetszennyezés és a természeti erőforrások kihasználása

A kényelem növelése érdekében standardizált

- A kinyitott ládák kompatibilisek más IFCO RPC-típusokkal
- Minden standard raklappal kompatibilis
- Egyedileg nyomon követhető az egyedi Data Matrix kóddal
- Opcionális márkajelzésekkel és címkékkel is ellátható
- Az IFCO zolgáltatóközpontjánál keresztül csoportosan szerezhető be és szervizelhető

Méreték és leírás

	Méreték*			Logisztika		Tömeg*	Max. terhelés	
	H x Sz x M (mm)	M (mm)	H x Sz x M (mm)	Maximális rakodási magasság 2350 mm**		Saját tömeg grammban	Kilogrammban	
Típusok	Külső méretek	Szállítási magasság	Hasznos belső méret	Rekeszek száma Euro raklaponként***	Szintek száma			
43xx	LL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Méret és súly tolerancia +/- 2% a 43XX, és +/- 1,5% a 64XX rekeszek esetében
 ** Beleértve az Euro raklap magasságát | *** Teljes rekeszek

Minden típusra vonatkozó egyéb információk

Anyag	Polipropilén	Szín	RAL 6032 Szignál zöld	Hőmérséklet-tartomány	-10 °C és +60 °C között használható	
Jellemzők	Élettartam-garantált színintenzitás, UV-sugárzás álló, élelmiszerbarát					
Összehajtott szállítási magasság	28 mm					
Szállított mennyiség teherautónként (33 raklap)	43xx típus = 21120		64xx típus = 10560			
RPC-k mennyisége Euro raklaponként a raktárban (magasság 2400 mm*)	43xx típus = 640		64xx típus = 320			

* Beleértve a raklap magasságát | RPC = Reusable Plastic Container (újrafelhasználható műanyag tárolóeszköz)


Használatra vonatkozó megjegyzések

Kihajtás



- 1 A két fogantyút egy-egy kézzel megragadva nyissa fel a hosszú oldalakat
- 2 A fogantyúnál fogva nyissa fel a rövidebb oldalfalakat, amíg a helyükre nem rögzülnek
- 3 Nyomja be a sarkokat a helyükre, hogy mindegyik fül bekattanjon

Összehajtás



- 4 A rövid oldalfalak rögzítését a fogantyú (emelőzár) felhúzásával oldja ki, majd hajtsa le
- 5 A hosszú oldalakat hajtsa rá a lehajtott rövid oldalakra

Egymásba illesztés



IFCO Systems Packaging Kft.

További információért, látogasson el az IFCO.com oldalra.

Minden információ garancia nélküli, és külön figyelmeztetés nélkül változhat.

© IFCO-DS1020-HU-HU | 02/2022 | Minden jog fenntartva

