

Green Plus

- Diseño con excelente ventilación para una maduración óptima
- Idóneo para exponer productos ya sean refrigerados o secos
- Las esquinas interiores redondeadas protegen la fruta y la verdura



Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos y resistente. Idóneo para la fruta y verdura fresca. Resistente y duradero, reduce de manera importante los daños en el producto durante el transporte y almacenamiento comparado con los envases de un solo uso. Es ideal como expositor en los puntos de venta. Se comercializa en 10 tamaños.

Uso



Productos frescos

Protege sus productos

La estructura resistente y el apilado seguro protegen el alimento fresco

Comparado con los envases de un solo uso, los envases de plástico reutilizables de IFCO reducen los daños relacionados con el embalaje de fruta y verdura fresca en más de un 96%¹

Mantiene la máxima frescura y calidad del producto en toda la cadena de suministro

Manejo eficiente

Desplegado rápido ya sea manual o mecánico

Apilado fácil con el mínimo esfuerzo

Diseño ergonómico con asas en los cuatro lados

Ideal como expositor en tienda

Los compradores prefieren los envases de plástico reutilizables a los envases de un solo uso como expositores²

Rápido y fácil de reponer en tienda, ahorrando tiempo y dinero

Ayudan a operar de manera más sostenible

Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos

Después de un ciclo útil, el material se recicla en nuevos envases de plástico reutilizables

Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos naturales³

Estandarizado para la máxima comodidad

Compatible con el resto de envases de plástico reutilizables de IFCO

Compatible con todos los palets estándar

Publicidad de la marca mediante portaetiquetas o inserciones

Almacenamiento y mantenimiento a través de la red de centros de servicio IFCO

1. Estudio realizado por la Universidad de Bonn, Instituto para la Ciencia Animal, Grupo de Trabajo de Gestión de la cadena de frío y la Sociedad Fraunhofer para la Logística y flujo de materiales "Determinación de los niveles de desperdicios de fruta y verduras frescas según el tipo de embalaje", mayo de 2013

2. Encuesta mundial de Brandcheck sobre las preferencias de los compradores respecto a los expositores de frutas y verduras, 2016

3. Evaluación comparativa del ciclo útil de los envases de plástico reutilizables dirigida por Franklin Associates, una División de Eastern Research Group (ERG), marzo de 2017

Dimensiones y especificaciones

		Dimensiones*		Logística		Peso*	Carga máx
		L x An x Al (mm)		Máxima altura de carga 2350 mm**		Tara en g	En kg
Tipos		Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores útiles	N.º de cajas por Europalet***	Número de capas		
Tipos 43xx	4310	400 x 300 x 125	378 x 272 x 105	152	19	760	5
	4314	400 x 300 x 167	378 x 272 x 147	112	14	920	7
	4320	400 x 300 x 222	374 x 272 x 204	80	10	1120	8
Tipos 64xx	6408	600 x 400 x 101	576 x 372 x 83	96	24	1170	6
	6410	600 x 400 x 125	578 x 372 x 105	76	19	1240	10
	6413	600 x 400 x 160	578 x 372 x 140	56	14	1460	13
	6416	600 x 400 x 190	578 x 372 x 170	48	12	1630	16
	6418	600 x 400 x 205	578 x 372 x 185	44	11	1730	18
	6420	600 x 400 x 218	578 x 372 x 198	40	10	1770	20
	6424	600 x 400 x 250	578 x 372 x 230	36	9	2095	20

* La tolerancia de peso y dimensiones es de +/- 1,5% | ** Incluye altura del europalet | *** Cajas desplegadas

Información adicional aplicable a todos los modelos

Material Propileno apto para alimentos	Color Verde señales RAL 6032
Rango de temperatura De -10 °C a +60 °C (hasta +90 °C durante periodos breves)	
Propiedades Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, materiales inocuos 100% para los alimentos	
Altura de apilado plegado 34,3 mm	
Cantidad entregada por camión (33 palets)	Tipo 43xx = 17160 Tipo 64xx (26 palets) = 8580
Cantidad de ERT por ISO palet desde el depósito (altura 2400 mm*)	Tipo 43xx = 520 Tipo 64xx = 260

* Incluida la altura del palet | ERT = Envase reutilizable de transporte


Indicaciones de utilización

Montaje



- 1 Abrir los lados largos tirando por las asas de cada lado hacia arriba
- 2 Levantar los lados más cortos de la caja hasta que encajen en los largos
- 3 Presionar las esquinas en las ranuras hasta que cada pestaña de seguridad esté encajada

Plegado



- 1 Presione los lados cortos aplicando la presión de los pulgares sobre las áreas marcadas
- 2 Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

Apilado



Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

IFCO SYSTEMS España Srl.
Calle 6, No.5, Polígono Industrial de Picassent
46220 Picassent (Valencia) | España
T: +34 96 1241800 | F: +34 96 1241930
www.ifco.com

IFCO se asocia con los productores y distribuidores para entregar al mundo alimentos más frescos y más sanos. Para más información, visite IFCO.com. Una mejor cadena de suministro nos beneficia a todos. Let's eat.