

# Meat Lift Lock



- Un des premiers bacs à viande disponible sur le marché
- Processus de nettoyage et désinfection contrôlé par le système SmartGuardian™ d'IFCO pour une hygiène maximale
- Peut retenir les exsudats de manière importante
- Optimisé pour la viande pré-emballée et surgelée ainsi que pour la charcuterie pré-emballée



Un bac plastique réutilisable (RPC) solide, apte au contact alimentaire et adapté à la viande surgelée ou réfrigérée. Sa conception spécifique et résistante permet une régulation optimale de la température pour conserver la fraîcheur et la qualité de la viande. Disponible en trois tailles.

## Vos avantages

### Protection des produits

- La solidité du bac et sa capacité d'empilage protègent les produits frais et réduisent considérablement la dégradation des produits
- Conserve de manière optimale la fraîcheur et la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement
- Résistant à l'humidité et aux environnements réfrigérés

### Manutention efficace

- Mécanisme de verrouillage innovant pour simplifier et sécuriser le montage et le démontage
- Empilage simple, pratique et sûr
- Une palette 80 x 120 contient 320/640 bacs pliés pour une optimisation logistique maximale

### Développement durable

- Système d'emballage réutilisable sur plusieurs années pour éviter les déchets d'emballages
- 100 % recyclable, permettant l'élimination des déchets dans le point de vente
- Réduction du gaspillage, de la pollution et de l'utilisation de ressources naturelles

### Des solutions standardisées pour une efficacité maximale

- Les caisses dépliées sont compatibles avec les autres types de RPC IFCO
- Compatible avec tous les standards de palette
- Localisable individuellement avec un code Data Matrix unique
- Solutions marketing disponibles pour communiquer sur les marques
- Prestations de nettoyage et de conditionnement effectuées dans le réseau certifié de centres de services

## Dimensions et caractéristiques

Modèles		ML4310	ML6410	ML6416
Dimensions*	Dimensions extérieures (L x l x h)	400 x 300 x 119 mm	600 x 400 x 119 mm	600 x 400 x 186 mm
	Dimensions intérieures utiles (L x l x h)	377 x 272 x 107 mm	577 x 372 x 107 mm	577 x 372 x 174 mm
	Hauteur du bac plié	28 mm		
Logistique	Poids*	865 g	1360 g	1760 g
	Unités max. par palette 80x120 (dépliées)	152	76	48
	Nombre de couches	19		12
	Capacité de charge maximale	5 kg	10 kg	18 kg
	Capacité de charge maximale par étagère	200 kg	250 kg	
	Hauteur de chargement max.**	2350 mm		
	Nombre de bacs RPC par palette 80x120 au départ du dépôt	640	320	
Quantité livrée par camion (33 palettes)	21120	10560		
Matériau	Matériau	Polypropylène		
	Couleur	Rouge (RAL 2002)		

\* Tolérances en matière de dimensions et de poids: +/-2% pour les 43XX et +/-1,5% pour les 64XX | \*\* Hauteur de la palette 80x120 incluse  
RPC = Reusable Plastic Container (bac plastique réutilisable)

## Informations complémentaires

Propriétés complémentaires	Intensité durable des couleurs, résistance aux rayons ultraviolets, parfaitement apte au contact alimentaire
Plage de températures	Utilisable entre -10°C et +45°C

## Conseils d'utilisation

### Montage



- 1 Relever les grands côtés en saisissant chacune des poignées
- 2 Relever les petits côtés en saisissant les poignées jusqu'à ce qu'ils se clipsent sur les grands côtés
- 3 Maintenir les bords enfoncés jusqu'à l'enclenchement des languettes

### Démontage



- 4 Déverrouiller les petits côtés en soulevant les poignées. Rabattre les petits côtés en appuyant (mécanisme Lift Lock) et les replier
- 5 Replier les grands côtés sur les petits côtés rabattus

### Empilage



IFCO SYSTEMS France SAS

Pour plus d'informations, consultez notre site IFCO.com.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modification.

© IFCO-DS1028-FR-FR | 02/2022 | Tous droits réservés

